



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

溪黄草对照药材说明书

Herba Isodi Lophanthoidis

【类别】对照药材

【货号】B26257

【来源】本品为唇形科植物线纹香茶菜 *Isodon lophanthoides* (Buchanan - Hamilton ex D. Don) H. Hara 的干燥全草。

【性状】本品茎呈方柱形，有对生分枝，长 15~150cm，直径 0.2~0.7cm；表面棕褐色，具柔毛及腺点；质脆，断面黄白色，髓部有时中空。叶对生，有柄；叶片多皱缩，易破碎，完整者展平后呈卵形、阔卵形或长圆状卵形，长 3~8cm，宽 2~5cm；顶端尖，基部楔形，边缘有粗锯齿。上下表面均灰绿色，被短毛及红褐色腺点；纸质。老株常见枝顶有圆锥花序。气微，味微甘、微苦。

【依据】湖南省中药材标准（2009 版）

【方法】取本品粉末 5g，加水 80ml，置水浴中加热 30 分钟，滤过，滤液加乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 15ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加无水乙醇 0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取溪黄草对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》附录 VI B）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-丁酮-甲醇-甲酸（10：1.5：0.8：0.15）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 三氯化铁乙醇溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【结果】湖南省中药材标准（2009 版）

【储存】阴凉干燥处保存