



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

## Acr-Bis(40%,37:1)

### 简介:

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis, 最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液, 其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1, 丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,37:1)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 37:1, 丙烯酰胺总量为 40%, 常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶), 如 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R23175	Storage
	Acr-Bis(40%,37:1)	500ml	4℃ 避光
说明书		一份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、因具体实验而异, 可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

### 注意事项:

- 1、Acr-Bis(40%,37:1)对人体有一定神经毒性, 请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月有效。