



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 醋酸钨

CAS: 3375-31-3

品牌: 源叶

货号: S46117

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS05 GHS07 GHS09

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 危险

危险性说明

H302 吞食有害

H317 可能引起皮肤过敏反应



H318 造成严重的眼睛损伤

H400 对水生生物有剧毒

H410 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响

防范说明

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264 处理后要彻底洗手。

P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P272 被污染的工作服不允许离开工作场所

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。

P330 漱口

P391 收集溢出物

P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P352 用大量水冲洗/ ...

P333 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P313 如果感觉不适，请就医。

P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。

P364 并且在重新使用前清洗

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P265 不要触摸眼睛。

P301 如果吞下：

P317 寻求紧急医疗救助。

P305 如果进入眼睛：

P354 立即用水冲洗几分钟。

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。



2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物: 否

化学名(中文名): 醋酸钯

CAS 编码: 3375-31-3

分子式: $C_4H_6O_4Pd$

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议: 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入: 吸入之后:新鲜空气。

皮肤接触: 在皮肤接触的情况下: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 请教医生。

眼睛接触: 眼睛接触之后:以大量清水洗去。 立刻联络眼科医生。 取下隐形眼镜。

食入: 吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯)。 请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签(参见章节 2.2)和/或章节 11 中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。



不适合的灭火介质: 无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 不可燃。 周围火源可能引发释放危害性蒸气。

5.3 给消防员的建议

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内。 保持安全距离并穿上适当的保护衣物, 避免接触皮肤。

5.4 进一步的信息

喷水压制气体/蒸气/雾滴。 防止消防水污染地表和地下水系统。

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 避免吸入灰尘。 避免物质接触。 保证充分的通风。 疏散危险区域, 遵守应急程序, 征求专家意见。 有关个人防护, 请看第 8 部分。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。 收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见 7 和 10 部分)。 干燥取出。 丢弃。 清理受影响的区域。 避免灰尘生成。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项



有关预防措施, 请参见章节 2.2。

7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

容器保持紧闭, 储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制: 立即更换受污染衣物。使用皮肤保护乳液。使用此物质后须洗手及洗脸。

眼面防护: 请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166 (欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。紧密装配的防护眼镜

皮肤防护: 使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套 (请勿触摸手套的外表面), 并避免任何皮肤部位接触产品。使用后, 请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套, 必须符合法规 (EU) 2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护: 穿防护服

呼吸系统防护: 在灰尘生成时需要。我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准: DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关 的其他附带标准。

环境暴露的控制: 不要让产品进入下水道。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息



- a) 外观与性状: 粉末
- b) 气味: 无数据资料
- c) 气味阈值: 无数据资料
- d) pH 值: 无数据资料
- e) 熔点/凝固点: 216.3-223.7° C
- f) 起始沸点和沸程: 无数据资料
- g) 闪点: 无数据资料
- h) 蒸发速率: 无数据资料
- i) 可燃性(固体, 气体): 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度: 无数据资料
- k) 蒸气压: 无数据资料
- l) 相对蒸气密度: 无数据资料
- m) 密度: 无数据资料
- n) 溶解性/水溶性: 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值: 无数据资料
- p) 自燃温度: 无数据资料
- q) 分解温度: 无数据资料
- r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 无数据资料
- 10.2 化学稳定性: 在建议的贮存条件下是稳定的。
- 10.3 敏感性(危险反应的可能性): 无数据资料
- 10.4 应避免的条件: 与以下物质的反应性增加: 强氧化剂 金属
- 10.5 禁配物: 铝, 软钢, 强氧化剂



10.6 危险的分解产物: 如果发生火灾: 请参阅第 5 节

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - $\geq 5,110$ mg/kg (OECD 测试导则 401) 症状: 口腔, 咽喉, 食道及消化道黏膜刺激. 吸入: 无数据资料 经皮: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激: 皮肤 - 兔子 结果: 无刺激 - 4 小时 (OECD 测试指南 404)

严重眼损伤 / 眼刺激: 眼睛-兔子 结果: 导致烧伤。 - 24 小时 (OECD 测试指南 405)

呼吸道或皮肤过敏: 局部淋巴结试验 (LLNA) - 小鼠 结果: 引起过敏。 (OECD 测试导则 429)

生殖细胞致突变性: 无数据资料

致癌性: 无数据资料

生殖毒性: 无数据资料

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对鱼类的毒性 半静态试验 - *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 0.306 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.035 mg/l - 48 h 椎动物的毒性 (OECD 测试导则 202) 静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.020 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.0058 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 静态试验 NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.00264 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 61 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

甲壳类: 对鱼类的毒性 半静态试验 - *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 0.306 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.035 mg/l - 48 h 椎动物的毒性 (OECD 测试导则 202) 静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.020 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50



- *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.0058 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 静态试验 NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.00264 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 61 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

藻类: 对鱼类的毒性 半静态试验 - *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 0.306 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊 静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.035 mg/l - 48 h 脊椎动物的毒性 (OECD 测试导则 202) 静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.020 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.0058 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 静态试验 NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 0.00264 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 61 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

12.2 残留性 / 降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品: 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。



污染包装物: 按未用产品处置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号: 3077

14.2 联合国运输名称: 对环境有害的固态物质, 未另列明的 (醋酸钡(II))

14.3 运输危害分类: 9

14.4 包装组: III

14.5 环境危害: 是

14.6 特殊防范措施: 无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。