



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 1,2-环己二甲酸酐

CAS: 85-42-7

品牌: 源叶

货号: S51223

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS05 GHS07 GHS08

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 危险

危险性说明

H317 可能引起皮肤过敏反应

H318 造成严重的眼睛损伤



H334 吸入可能引起过敏或哮喘病症状或呼吸困难

防范说明

- P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
- P272 被污染的工作服不允许离开工作场所
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P284 如果通风不良，请佩戴呼吸防护装置。
- P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。
- P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎
- P352 用大量水冲洗/ ...
- P304 如果吸入：
- P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势
- P333 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- P313 如果感觉不适，请就医。
- P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。
- P364 并且在重新使用前清洗
- P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
- P264 处理后要彻底洗手。
- P265 不要触摸眼睛。
- P305 如果进入眼睛：
- P354 立即用水冲洗几分钟。
- P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。
- P317 寻求紧急医疗救助。
- P342 如果遇到呼吸道症状：呼叫解毒中心/医生/ ...
- P316 立即寻求紧急医疗救助。

2.3 未分类危害 (HNOC) 或未被 GHS 覆盖

无数据资料



3. 成分/组成信息

单一物质/混和物: 否

化学名(中文名): 1, 2-环己二甲酸酐

CAS 编码: 85-42-7

分子式: C₈H₁₀O₃

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议: 咨询医生。向在场的医生出示此安全数据表。移出危险区域。

吸入: 如果呼吸, 将人员转移到新鲜空气中;如果没有呼吸, 请进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触: 用肥皂和大量水冲洗。请教医生。

眼睛接触: 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟, 然后咨询医生。

食入: 切勿给失去知觉的人以口喂任何东西。用水冲洗口腔。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂: 使用喷水, 抗酒精泡沫, 干粉化学药品或二氧化碳。

不适合的灭火介质: 无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害



着火情况下会形成危险的分解产物。—碳氧化物

5.3 给消防员的建议

必要时，佩戴自给式呼吸器进行灭火。

5.4 进一步的信息

无数据资料

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护设备。避免形成尘埃。避免呼吸蒸气，雾气或气体。确保足够的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入灰尘。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

捡起并安排处理过程，不要产生灰尘清理和铲起保持在合适的密闭容器中进行处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免与皮肤和眼睛接触。避免形成灰尘和气溶胶。在形成灰尘的地方提供适当的排气通风。

7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。



7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

组分	CAS No	值	控制参数	依据	备注
六氢化酞酸酐	85-42-7	C	0.005 mg/m ³	美国。ACGIH 阈值 (TLV)	呼吸过敏

8.2 暴露控制

适当的技术控制: 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前和工作日结束时洗手。

眼面防护: 面罩和安全眼镜使用经适当的政府标准（例如，NIOSH（US）或 EN166（EU））测试和认可的眼睛防护设备。

皮肤防护: 使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您选择的防护手套，该防护手套必须符合法规（EU）2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护: 全套化学防护服，阻燃抗静电防护服。，防护设备的类型必须根据特定工作场所中危险物质的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护: 如果风险评估显示空气净化呼吸器是适当的，则使用带多功能组合（US）或 ABEK（EN 14387）型呼吸器滤芯的全脸呼吸器作为工程控制的备用。如果呼吸器是唯一的防护手段，请使用全面罩提供的空气呼吸器。使用经适当的政府标准（例如，NIOSH（US）或 CE N（EU））测试和批准的呼吸器和组件。

环境暴露的控制: 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境。



9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状: 固体
- b) 气味: 芳香的
- c) 气味阈值: 无数据资料
- d) pH 值: 无数据资料
- e) 熔点/凝固点: 32 - 34 ° C - lit.
- f) 起始沸点和沸程: 158 ° C at 23 hPa - lit.
- g) 闪点: 无数据资料
- h) 蒸发速率: 无数据资料
- i) 可燃性(固体, 气体): 无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度: 无数据资料
- k) 蒸气压: 0.77 百帕 在 20 ° C - OECD 测试导则 104
- l) 相对蒸气密度: 无数据资料
- m) 密度: 无数据资料
- n) 溶解性/水溶性: 4.2 g/l 在 20 ° C - OECD 测试导则 105- 可溶
- o) 辛醇/水分配系数的对数值: log Pow: 1.59 在 40 ° C - OECD 测试导则 117
- p) 自燃温度: 无数据资料
- q) 分解温度: 无数据资料
- r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 无数据资料
- 10.2 化学稳定性: 在建议的贮存条件下是稳定的
- 10.3 敏感性(危险反应的可能性): 无数据资料



10.4 应避免的条件: 无数据资料

10.5 禁配物: 强氧化剂, 强酸, 强碱

10.6 危险的分解产物: 无数据资料

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激: 无数据资料

严重眼损伤 / 眼刺激: 无数据资料

呼吸道或皮肤过敏: 如果吸入可能有害。引起呼吸道刺激。

生殖细胞致突变性: 无数据资料

致癌性: IARC 没有发现该产品中含量大于或等于 0.1%的成分是可能的, 可能的或已确认的人类致癌物。

生殖毒性: 无数据资料

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Danio rerio (斑马鱼) - $\geq 1,000$ mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - ≥ 95 mg/l (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 90.5 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - 370 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

甲壳类: 对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Danio rerio (斑马鱼) - $\geq 1,000$ mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - ≥ 95 mg/l (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 90.5 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - 370 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)



藻类: 对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Danio rerio (斑马鱼) - $> 1,000 \text{ mg/l}$ - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - $> 95 \text{ mg/l}$ (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 90.5 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 呼吸抑制 EC50 - 污泥处理 - 370 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

12.2 残留性 / 降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品: 向有执照的废物处理公司提供多余的不可回收解决方案。请与有执照的专业废物处理服务机构联系以处理该材料。将其与可燃溶剂溶解或混合,并在配有加力燃烧器和洗涤器的化学焚烧炉中燃烧。

污染包装物: 作为未使用的产品处置。

14. 运输信息



14.1 联合国编号: 未列明

14.2 联合国运输名称: 非危险货物

14.3 运输危害分类: 无数据资料

14.4 包装组: 无数据资料

14.5 环境危害: 否

14.6 特殊防范措施: 无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。