化学品安全技术说明书

修订日期：2026 年 8 月 19 日

最初编制日期：2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名：丙烯酰胺

CAS：79-06-1

品牌：源叶

货号：W10257

公司：上海源叶生物科技有限公司

电话：400-666-5481

网址：www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS06 GHS08

2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

象形图：



警示词：危险

危险性说明

H301 吞咽会中毒

H315 引起皮肤刺激

H317 可能引起皮肤过敏反应

H319 引起严重眼睛刺激

H340 可能导致遗传缺陷

H350 可能导致癌症

H361 怀疑破坏生育力或未出生的孩子

H372 通过长时间或反复暴露对器官造成损害

H402 对水生生物有害

H312 皮肤接触有害

H332 吸入有害

防范说明

P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，不要进行操作。

P260 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。

P264 处理后要彻底洗手。

P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271 仅在室外或通风良好的地方使用。

P272 被污染的工作服不允许离开工作场所

P273 避免释放到环境中。

P305 如果进入眼睛：

P351 用水小心冲洗几分钟

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。

P308 如果接触或担心：

P313 如果感觉不适，请就医。

P333 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P337 如果眼睛刺激持续存在：求医/就诊。

P405 密闭存放

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P352 用大量水冲洗/ ...

P312 打电话给毒物中心或医生/... 如果你觉得不舒服

P301 如果吞下：

P330 漱口

P304 如果吸入：

P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物：否

化学名(中文名)：丙烯酰胺

CAS 编码：79-06-1

分子式：C3H5NO

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议：向到现场的医生出示此安全技术说明书

吸入：吸入之后：将伤者移到空气新鲜处. 立即就医.

皮肤接触：在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 请教医生

眼睛接触：眼睛接触之后:以大量清水洗去. 联络眼科医生. 取下隐形眼镜。

食入：如果吞食：让伤者饮水(最多 2 杯)，立即向医生求助. 如无法在 1 小时内得到医疗照顾，在此例外情况下，给予 催吐(仅在伤者意识清楚状况下)，服用活性碳(配制：以 20-40 克 配成 10%浆状)并尽速就医.

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂：水 泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉

不适合的灭火介质：对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 氮氧化物 可燃. 蒸气重于空气，因此能延地面扩散.在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 在任何情况下，避免生成及吸入灰尘. 避免物质接触. 保证充分的通风。 疏散危险区 域，遵守应急程序，征求专家意见。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制。 小心取出. 丢弃. 清 理受影响的区域. 避免生成灰尘.

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸. 有关预防措施，请参见章节 2.2。

7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

<table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>组分 </td><td>CAS No </td><td>值 </td><td>控制参数 </td><td>依据 </td></tr><tr><td>2-丙烯酰胺 acrylamide </td><td>79-06-1 </td><td>PC-TWA </td><td>0.3 mg/m3 </td><td>工作场所有害因素职业接触限值 - 化 学有害因素 </td></tr><tr><td> </td><td>备注 </td><td>G2A - 可 能 人 类 致 癌 物 皮 </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>

8.2 暴露控制

适当的技术控制：根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。

眼面防护：面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如 NIOSH（美国）或 EN 166(欧盟）检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护：使用前必须检查手套。 请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。 使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。 请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护：防渗透的衣服，阻燃防静电防护服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防 毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：如果安全需要，防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) **外观与性状：**粉末

b) **气味：**无数据资料

c) **气味阈值：**无数据资料

d) **pH 值：**无数据资料

e) **熔点/凝固点：**82-86° C

f) **起始沸点和沸程：**125° C

g) **闪点：**138 ° C

h) **蒸发速率：**无数据资料

i) **可燃性(固体,气体)：**无数据资料

j） **高的/低的燃烧性或爆炸性限度：**无数据资料

k） **蒸气压：**无数据资料

l） **相对蒸气密度：**无数据资料

m） **密度：**1.1

n） **溶解性/水溶性：**无数据资料

o） **辛醇/水分配系数的对数值：**无数据资料

p） **自燃温度：**无数据资料

q） **分解温度：**无数据资料

r） **粘度：**无数据资料

10. 稳定性和反应性

10.1 反应性：无数据资料

10.2 化学稳定性：在建议的贮存条件下是稳定的

10.3 敏感性(危险反应的可能性)：可能与之发生剧烈反应: 鹼性 氧化剂 还原剂 碱 金属 过氧化物 酸

10.4 应避免的条件：强加热.

10.5 禁配物：强氧化剂

10.6 危险的分解产物：无数据资料

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雌性 - 177 mg/kg (OECD 测试导则 401) 急性毒性估计值 吸入 - 1.6 mg/l - 粉尘/烟雾 (专家意见) LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 - 1,141 mg/kg (OECD 测试导则 402) 备注: (第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

皮肤腐蚀/刺激：备注: 造成皮肤刺激。 (第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

严重眼损伤 / 眼刺激：眼睛 - 家兔 结果: 眼睛刺激 - 24 h (OECD 测试导则 405) 备

注：(第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

呼吸道或皮肤过敏：最大反应试验 - 豚鼠 结果：阳性 (OECD 测试导则 406) 备注：(第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

生殖细胞致突变性：可能造成遗传性缺陷。 测试类型：Ames 试验 测试系统：Salmonella typhimurium 新陈代谢活化：有或没有代谢活化作用 方法：OECD 测试导则 471 结果：阴性 测试类型：体外染色体畸变试验 测试系统：中国仓鼠肺细胞 新陈代谢活化：无代谢活化方法：OECD 测试导则 473 结果：阳性 测试类型：体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统：中国仓鼠卵巢细胞 新陈代谢活化：有或没有代谢活化作用 方法：OECD 测试导则 476 结果：阴性 测试类型：显性致死试验 种属：大鼠 染毒途径：经口 方法：OECD 测试导则 478 结果：阳性

致癌性：假设有潜在的人类致癌性

生殖毒性：怀疑对生育能力造成伤害。

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类：对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 180 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 流水式试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 98 mg/l - 48 h (US-EPA) 对藻类的毒性 静态试验 NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata - 56 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 EC50 - Photobacterium phosphoreum （明亮发光杆菌） - 13,500 mg/l 备注：(IUCLID) 对鱼类的毒性(慢性毒性) NOEC - Cyprinus carpio (鲤鱼) - 5 mg/l - 28 d 备注：(ECHA)

甲壳类：对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 180 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 流水式试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 98 mg/l - 48 h (US-EPA) 对藻类的毒性 静态试验 NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata - 56 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 EC50 - Photobacterium phosphoreum （明亮发光杆菌） - 13,500 mg/l 备注：(IUCLID) 对鱼类的毒性(慢性毒性) NOEC - Cyprinus carpio (鲤鱼) - 5 mg/l - 28 d

备注: (ECHA)

藻类：对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 180 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 流水式试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 98 mg/l - 48 h (US-EPA) 对藻类的毒性 静态试验 NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata - 56 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 EC50 - Photobacterium phosphoreum (明亮发光杆菌) - 13,500 mg/l 备注: (IUCLID) 对鱼类的毒性(慢性毒性) NOEC - Cyprinus carpio (鲤鱼) - 5 mg/l - 28 d 备注: (ECHA)

12.2 残留性 / 降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 100 % - 快速生物降解的。 (OECD 测试导则 301D)

12.3 生物蓄积潜力

生物蓄积 Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 72 h - 0.71 mg/l(丙烯醯胺) 生物富集系数 (BCF): 1.65

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品：如果可能，回收处理。请咨询当地管理部门。建议在可燃溶剂中溶解混合，在装

有后燃和洗涤装置的化学焚烧炉中焚烧。废弃处置时请遵守国家、地区和当地的所有法规。

污染包装物：作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号：2074

14.2 联合国运输名称：丙烯酰胺，固态

14.3 运输危害分类：6.1

14.4 包装组：III

14.5 环境危害：否

14.6 特殊防范措施：无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有"未知的危害和毒性"，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。