# 化学品安全技术说明书

修订日期：2026 年 8 月 19 日

最初编制日期：2021 年 8 月 20 日

## 1. 化学品及企业标识

**化学品俗名或商品名：**正丁醇（NBA）

**CAS：**71-36-3

**品牌：**源叶

**货号：**W11209

**公司：**上海源叶生物科技有限公司

**电话：**400-666-5481

**网址：**www.shyuanye.com

## 2. 危险性概述

### 2.1 GHS 危险性类别

GHS02 GHS05 GHS07

### 2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

**象形图：**



**警示词：**危险

**危险性说明**

H226 易燃液体和蒸气

H302 吞食有害

H313 接触皮肤可能有害

H315 引起皮肤刺激

H318 造成严重的眼睛损伤

H335 可能引起呼吸道刺激

H336 可能引起嗜睡或头晕

**防范说明**

P210 远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。

P233 保持容器密闭。

P240 地面/粘结容器和接收设备

P241 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。

P242 仅使用无火花的工具。

P243 采取防静电措施

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264 处理后要彻底洗手。

P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271 仅在室外或通风良好的地方使用。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。

P330 漱口

P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P352 用大量水冲洗/ ...

P303 如皮肤（或头发）接触：

P361 立即脱下所有受污染的衣服，并在重新使用之前洗净。

P353 用水冲洗皮肤（或淋浴）。

P304 如果吸入：

P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势

P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。

P364 并且在重新使用前清洗

P370 发生火灾时：

P378 使用...扑灭。

P405 密闭存放

P403 存放在通风良好的地方。

P235 保持凉爽

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P265 不要触摸眼睛。

P301 如果吞下：

P317 寻求紧急医疗救助。

P305 如果进入眼睛：

P354 立即用水冲洗几分钟。

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。

P332 如果发生皮肤刺激：

P319 如果你感到不适，请寻求医疗帮助。

## 2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

## 3. 成分/组成信息

**单一物质/混和物：**否

**化学名(中文名)：**正丁醇（NBA）

**CAS 编码：**71-36-3

**分子式：**C4H10O

## 4. 急救措施

## 4.1 必要的急救措施描述

**一般的建议：**请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

**吸入：**如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。 请教医生。

**皮肤接触：**用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

**眼睛接触：**谨慎起见用水冲洗眼睛。

**食入：**切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

## 4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

## 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

# 5. 消防措施

## 5.1 灭火介质

**适用灭火剂：**二氧化碳(CO2) 泡沫 干粉

**不适合的灭火介质：**无数据资料

## 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 火舌回闪有可能穿过相当长的距离。 可燃. 蒸气重于空气，因此能延地面扩散。 在高温下与空气形成具爆炸性混合物. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

## 5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

## 5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

# 6. 泄漏应急处理

## 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员疏散到安 全区域。 避免吸入粉尘。

## 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

## 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

## 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

# 7. 操作处置与储存

## 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

## 7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。

## 7.3 特定的最终用途

无数据资料

# 8. 接触控制和个体防护

## 8.1 职业接触限值

无数据资料

## 8.2 暴露控制

**适当的技术控制：**根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。

**眼面防护：**面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如 NIOSH（美国）或 EN 166(欧盟）检测与批准的设备防护眼部。

**皮肤防护：**使用前必须检查手套。 请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。 使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。 请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

**身体保护：**防渗透的衣服，阻燃防静电防护服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

**呼吸系统防护：**如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防 毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

**环境暴露的控制：**如果安全需要，防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

a) **外观与性状：**液体

b) **气味：**无数据资料

c) **气味阈值：**无数据资料

d) **pH 值：**无数据资料

e) **熔点/凝固点：**-90° C

f) **起始沸点和沸程：**116-118° C

g) **闪点：**36-38℃

h) **蒸发速率：**无数据资料

i) **可燃性(固体,气体)：**无数据资料

j） **高的/低的燃烧性或爆炸性限度：**无数据资料

k） **蒸气压：**无数据资料

l） **相对蒸气密度：**无数据资料

m） **密度：**0.81

n） **溶解性/水溶性：**无数据资料

o） **辛醇/水分配系数的对数值：**无数据资料

p） **自燃温度：**无数据资料

q） **分解温度：**无数据资料

r） **粘度：**无数据资料

## 10. 稳定性和反应性

**10.1 反应性：**无数据资料

**10.2 化学稳定性：**在建议的贮存条件下是稳定的

**10.3 敏感性(危险反应的可能性)：**与之作用可能有起火或产生易燃气体或蒸气的危险: 强氧化剂 氧化铬(VI) 放热反应于: 碱金属 碱土金属 铝 强还原剂 酰基氯

**10.4 应避免的条件：**暴露在潮湿中。 加热.

**10.5 禁配物：**橡胶, 多种塑料

**10.6 危险的分解产物：**无数据资料

## 11. 毒理学信息

## 11.1 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 790 mg/kg 备注: 肝脏：脂肪肝变性 肾脏、输尿管、膀胱：其他改变。 血：其他改变。 (RTECS) 吸入: 无数据资料 LD50 经皮 - 家兔 - 雄性 - 3,430 mg/kg (OECD 测试导则 402)

**皮肤腐蚀/刺激：**皮肤 - 家兔 结果: 皮肤刺激 - 2 h 备注: (ECHA) (第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

**严重眼损伤 / 眼刺激：**眼睛 - 家兔 结果：对眼睛有不可逆转的影响 (OECD 测试导则 405) (第 1272/2008 号欧共体（EC)规章 附录 VI)

**呼吸道或皮肤过敏：**无数据资料

**生殖细胞致突变性：**测试类型：突变性 (哺乳类细胞测试)：微核阳性. 测试系统：中国仓鼠肺细胞 新陈代谢活化：无代谢活化 结果：阴性 备注：(ECHA) 测试类型：体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统：中国仓鼠肺细胞 新陈代谢活化：有或没有代谢活化作用 方法：OECD 测试导则 476 结果：阴性 测试类型：微核试验 种属：小鼠 染毒途径：经口 方法：OECD 测试导则 474 结果：阴性

**致癌性：**无数据资料

**生殖毒性：**无数据资料

## 12. 生态学信息

### 12.1 生态毒性

**鱼类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1,376 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊 椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 1,328 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 225 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌) - 4,390 mg/l - 17 h (DIN 38421 TEIL 8)

**甲壳类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1,376 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊 椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 1,328 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 225 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌) - 4,390 mg/l - 17 h (DIN 38421 TEIL 8)

**藻类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1,376 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水溞和其他水生无脊 椎动物的毒性 静态试验 EC50 - Daphnia magna (水溞) - 1,328 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性

静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻) - 225 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌) - 4,390 mg/l - 17 h (DIN 38421 TEIL 8)

## 12.2 残留性 / 降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 20 d 结果: 92 % - 快速生物降解的。 备注: (ECHA) 生化需氧量与理论生化 需氧量之比 33 % 备注: (IUCLID)

## 12.3 生物蓄积潜力

生物蓄积 Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 24 h - 921 mg/l(酪醇) 生物富集系数(BCF): 0.38

## 12.4 土壤中移动性

无数据资料

## 12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

## 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

# 13. 废弃处置

## 13.1 废物处理方法

**产品：**将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

**污染包装物：**作为未用过的产品弃置。

# 14. 运输信息

**14.1 联合国编号：**1120

**14.2 联合国运输名称：**丁醇

**14.3 运输危害分类：**3

**14.4 包装组：**III

**14.5 环境危害：**否

**14.6 特殊防范措施：**无数据资料

## 15. 法规信息

<p data-oe-version="1.2">请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。 适用法规 职业病防治法 危险化学品安全法 重点监管的危险化学品名录 : 未列入 特别管控危险化学品目录 : 未列入 易制爆危险化学品名录 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 高毒物品目录 : 未列入 化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定 中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入 易制毒化学品管理条例 易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入 监控化学品管理条例 各类监控化学品名录 : 未列入 消耗臭氧层物质管理条例 受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入 进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入 环境保护法 优先控制化学品名录 : 未列入 重点管控新污染物清单 : 未列入

## 16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有"未知的危害和毒性"，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。