化学品安全技术说明书

修订日期：2026 年 8 月 19 日

最初编制日期：2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名：六水合硝酸钴(II)

CAS：10026-22-9

品牌：源叶

货号：W12393

公司：上海源叶生物科技有限公司

电话：400-666-5481

网址：www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS03 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

象形图：



警示词：危险

危险性说明

H272 可能加剧火灾； 氧化剂

H302 吞食有害

H317 可能引起皮肤过敏反应

H318 造成严重的眼睛损伤

H332 吸入有害

H334 吸入可能引起过敏或哮喘病症状或呼吸困难

H335 可能引起呼吸道刺激

H341 怀疑引起遗传缺陷

H350 可能导致癌症

H360 可能损害生育力或未出生的孩子

H400 对水生生物有剧毒

H410 对水生生物有剧毒并具有长期持续影响

防范说明

P210 远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。

P220 远离衣物和其他可燃物。

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264 处理后要彻底洗手。

P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271 仅在室外或通风良好的地方使用。

P272 被污染的工作服不允许离开工作场所

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P281 根据需要使用个人防护设备。

P284 如果通风不良，请佩戴呼吸防护装置。

P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。

P330 漱口

P391 收集溢出物

P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P352 用大量水冲洗/ ...

P304 如果吸入：

P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势

P333 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P313 如果感觉不适，请就医。

P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。

P364 并且在重新使用前清洗

P370 发生火灾时：

P378 使用...扑灭。

P405 密闭存放

P403 存放在通风良好的地方。

P233 保持容器密闭。

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P203 使用前，获取、阅读并遵守所有安全说明。

P265 不要触摸眼睛。

P301 如果吞下：

P317 寻求紧急医疗救助。

P305 如果进入眼睛：

P354 立即用水冲洗几分钟。

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。

P318 如果暴露或担心，请就医。

P319 如果你感到不适，请寻求医疗帮助。

P342 如果遇到呼吸道症状：呼叫解毒中心/医生/ ...

P316 立即寻求紧急医疗救助。

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物：否

化学名(中文名)：六水合硝酸钴(II)

CAS 编码：10026-22-9

分子式：CoN2O6.6H2O

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议：请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入：如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触：眼睛接触之后:以大量清水洗去。立刻联络眼科医生，取下隐形眼镜。

食入：切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂：用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

不适合的灭火介质：无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

氮氧化物、钴/氧化钴。不可燃。因释放氧气而有助然效果。周围火源可能引发释放危害性蒸气。

5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

扫掉和铲掉。围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第 13 部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。远离明火、热的表面和点火源。

7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制：按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。

眼面防护：面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如 NIOSH(美国)或 EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护：戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合 EU 的 89/686/EEC 规定和从它衍生出来的 EN376 标准。

身体保护：全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能微粒防毒面具 N100 型（US）或 P3 型（EN143）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防

毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：无数据资料

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) **外观与性状：**无数据资料

b) **气味：**无数据资料

c) **气味阈值：**无数据资料

d) **pH 值：**无数据资料

e) **熔点/凝固点：**55-56℃

f) **起始沸点和沸程：**无数据资料

g) **闪点：**无数据资料

h) **蒸发速率：**无数据资料

i) **可燃性(固体,气体)：**无数据资料

j) **高的/低的燃烧性或爆炸性限度：**无数据资料

k) **蒸气压：**无数据资料

l) **相对蒸气密度：**无数据资料

m) **密度：**无数据资料

n) **溶解性/水溶性：**无数据资料

o) **辛醇/水分配系数的对数值：**无数据资料

p) **自燃温度：**无数据资料

q) **分解温度：**无数据资料

r) **粘度：**无数据资料

10. 稳定性和反应性

10.1 反应性：无数据资料

10.2 化学稳定性：在建议的贮存条件下是稳定的。

10.3 敏感性(危险反应的可能性)：无数据资料

10.4 应避免的条件：加热。 暴露在潮湿中。

10.5 禁配物：有机材料，还原剂

10.6 危险的分解产物：无数据资料

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

急性毒性估计值 经口 - 434 mg/kg (计算方法) LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 978 mg/kg (OECD 测试导则 401)

皮肤腐蚀/刺激：皮肤 - 家兔 结果: 无皮肤刺激 - 4 h (OECD 测试导则 404) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+)

严重眼损伤 / 眼刺激：眼睛 - 家兔 结果: 造成严重眼损伤。 (OECD 测试导则 405) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+)

呼吸道或皮肤过敏：吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能引起皮肤过敏性反应。

生殖细胞致突变性：怀疑可造成遗传性缺陷。

致癌性：无数据资料

生殖毒性：可能对胎儿造成伤害。 可能对生育能力造成伤害。

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类：对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1.866 mg/l - 96 h (US-EPA) 备注：(无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 LC50 - Ceriodaphnia dubia (网纹溞) - 0.39 mg/l - 48 h (US-EPA) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 0.095 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 120 mg/l - 30 分钟 (OECD 测试导则 209) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+)

甲壳类：对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1.866 mg/l - 96 h (US-EPA) 备注：(无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 LC50 - Ceriodaphnia dubia (网纹溞) - 0.39 mg/l - 48 h (US-EPA) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 0.095 mg/l - 72 h <span

style="font-size: 13px;">(OECD 测试导则 201) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 120 mg/l - 30 分钟 (OECD 测试导则 209) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+)

藻类：对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 1.866 mg/l - 96 h (US-EPA) 备注：(无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 静态试验 LC50 - Ceriodaphnia dubia (网纹溞) - 0.39 mg/l - 48 h (US-EPA) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对藻类的毒性 静态试验 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 0.095 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+) 对细菌的毒性 静态试验 EC50 - 活性污泥 - 120 mg/l - 30 分钟 (OECD 测试导则 209) 备注: (无水物质) 针对以下物质规定了相应的值： 硝酸钴(2+)

12.2 残留性 / 降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物：按未用产品处置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号：1477

14.2 联合国运输名称：无机硝酸盐，未另列明的（六水合硝酸钴(II)）

14.3 运输危害分类：5.1

14.4 包装组：II

14.5 环境危害：否

14.6 特殊防范措施：无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。若适用，该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有"未知的危害和毒性"，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。