



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 棕榈酸甲酯

CAS: 112-39-0

品牌: 源叶

货号: B21706

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS07

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 警告

危险性说明

H315 引起皮肤刺激

H317 可能引起皮肤过敏反应



防范说明

- P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
- P264 处理后要彻底洗手。
- P272 被污染的工作服不允许离开工作场所
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。
- P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎
- P352 用大量水冲洗/ ...
- P333 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
- P313 如果感觉不适，请就医。
- P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。
- P364 并且在重新使用前清洗
- P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理
- P332 如果发生皮肤刺激：
- P317 寻求紧急医疗救助。

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物：否

化学名(中文名)：棕榈酸甲酯

CAS 编码：112-39-0

分子式：C₁₇H₃₄O₂

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述



一般的建议: 请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入: 如果呼吸, 将人员转移到新鲜空气中;如果没有呼吸, 请进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触: 用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触: 谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入: 用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂: 碳氧化物

不适合的灭火介质: 无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料

5.3 给消防员的建议

必要时, 佩戴自给式呼吸器进行灭火。

5.4 进一步的信息

无数据资料

6. 泄漏应急处理



6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.2 环境保护措施

如果安全的话, 请防止进一步的泄漏或溢出。请勿让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

避免形成粉尘和气溶胶。在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

无数据资料

7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

容器保持紧闭, 储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制: 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护



措施。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

眼面防护：使用经适当的政府标准（例如，NIOSH（US）或 EN 166（EU））测试和批准的护眼设备。

皮肤防护：戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面), 避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手

身体保护：防渗透的衣服，必须根据特定工作场所中有害物质的浓度和数量来选择防护设备的类型。

呼吸系统防护：不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害，请使用 N95 型（US）或 P1 型（EN143）防尘面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：无数据资料

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状：固体
- b) 气味：无数据资料
- c) 气味阈值：无数据资料
- d) pH 值：无数据资料
- e) 熔点/凝固点：32 - 35 ° C - lit.
- f) 起始沸点和沸程：185 ° C 在 13 hPa - lit.
- g) 闪点：113.0 ° C - 闭杯
- h) 蒸发速率：无数据资料
- i) 可燃性(固体, 气体)：无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料
- k) 蒸气压：无数据资料



- l) 相对蒸气密度: 无数据资料
- m) 密度: 0.852 g/mL 在 25 ° C
- n) 溶解性/水溶性: 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值: 无数据资料
- p) 自燃温度: 无数据资料
- q) 分解温度: 无数据资料
- r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 无数据资料
- 10.2 化学稳定性: 在建议的贮存条件下是稳定的
- 10.3 敏感性(危险反应的可能性): 无数据资料
- 10.4 应避免的条件: 无数据资料
- 10.5 禁配物: 强氧化剂, 强碱
- 10.6 危险的分解产物: 火灾条件下形成的危险分解产物。- 氧化碳

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

皮肤-兔子-无皮肤刺激

皮肤腐蚀/刺激: 无数据资料

严重眼损伤 / 眼刺激: 眼睛-兔子-不刺激眼睛 - OECD 测试指南 405

呼吸道或皮肤过敏: 无数据资料

生殖细胞致突变性: 无数据资料

致癌性: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性: 无数据资料



12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对鱼类的毒性 LC50 - *Oryzias latipes* (Orange-red killifish) - > 0.52 mg/l - 96 h 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.255 mg/l - 48 h NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.0814 mg/l - 21 d

甲壳类: 对鱼类的毒性 LC50 - *Oryzias latipes* (Orange-red killifish) - > 0.52 mg/l - 96 h 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.255 mg/l - 48 h NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.0814 mg/l - 21 d

藻类: 对鱼类的毒性 LC50 - *Oryzias latipes* (Orange-red killifish) - > 0.52 mg/l - 96 h 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.255 mg/l - 48 h NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.0814 mg/l - 21 d

12.2 残留性 / 降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法



产品: 向持牌处置公司提供剩余和不可回收的解决方案。

污染包装物: 作为未使用的产品弃置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号: 3082

14.2 联合国运输名称: 非危险货物

14.3 运输危害分类: -

14.4 包装组: -

14.5 环境危害: 无数据资料

14.6 特殊防范措施: EMS-No: F-A, S-F

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。