# 化学品安全技术说明书

修订日期：2026 年 8 月 19 日

最初编制日期：2021 年 8 月 20 日

## 1. 化学品及企业标识

**化学品俗名或商品名：**1,4-丁二胺

**CAS：**110-60-1

**品牌：**源叶

**货号：**B65038

**公司：**上海源叶生物科技有限公司

**电话：**400-666-5481

**网址：**www.shyuanye.com

## 2. 危险性概述

## 2.1 GHS 危险性类别

GHS02 GHS05 GHS06 GHS07

## 2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

**象形图：**



**警示词：**危险

**危险性说明**

H226 易燃液体和蒸气

## 防范说明

P210 远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。

P233 保持容器密闭。

P240 地面/粘结容器和接收设备

P241 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。

P242 仅使用无火花的工具。

P243 采取防静电措施

P260 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264 处理后要彻底洗手。

P270 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271 仅在室外或通风良好的地方使用。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P284 如果通风不良，请佩戴呼吸防护装置。

P320 迫切需要特殊治疗（请参阅此标签上的...）。

P321 特殊处理（请参阅此标签上的...）。

P330 漱口

P363 再次使用之前，请清洗受污染的衣物。

P301 如果吞下：

P331 不要催吐

P302 擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P352 用大量水冲洗/ ...

P303 如皮肤（或头发）接触：

P361 立即脱下所有受污染的衣服，并在重新使用之前洗净。

P353 用水冲洗皮肤（或淋浴）。

P304 如果吸入：

P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势

P364 并且在重新使用前清洗

P362 脱下污染的衣服并洗净后再使用。

P370 发生火灾时：

P378 使用...扑灭。

P405 密闭存放

P403 存放在通风良好的地方。

P235 保持凉爽

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P265 不要触摸眼睛。

P317 寻求紧急医疗救助。

P305 如果进入眼睛：

P354 立即用水冲洗几分钟。

P338 取出隐形眼镜（如果有）并且易于操作。 继续冲洗。

P316 立即寻求紧急医疗救助。

## 2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

## 3. 成分/组成信息

**单一物质/混和物：**否

**化学名(中文名)：**1,4-丁二胺

**CAS 编码：**110-60-1

**分子式：**C4H12N2

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

**一般的建议：**请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

**吸入：**如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。 请教医生。

**皮肤接触：**立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。

**眼睛接触：**用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。

**食入：**禁止催吐。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节 2.2）和/或章节 11 中介绍

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

**适用灭火剂：**用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

**不适合的灭火介质：**无数据资料

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 氮氧化物 可燃.

### 5.3 给消防员的建议

如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 5.4 进一步的信息

无数据资料

# 6. 泄漏应急处理

## 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。 有关个人防护,请看第 8 部分。

## 6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。

## 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

## 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

# 7. 操作处置与储存

## 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息前和操作本品后立即洗手。 有关预防措施，请参见章节 2.2。

## 7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

容器保持紧闭，储存温度参考产品标签储存温度。

## 7.3 特定的最终用途

无数据资料

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 职业接触限值

无数据资料

### 8.2 暴露控制

**适当的技术控制：**避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息前和操作本品后立即洗手。

**眼面防护：**面罩與安全眼鏡 请使用经官方标准如 NIOSH（美国）或 EN 166(欧盟）检测与批准的设备防护眼 部。

**皮肤防护：**戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任 何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨 慎处理. 请清洗并吹干双手 所选择的保护手套必须符合法规 (EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。

**身体保护：**全套防化学试剂工作服，防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

**呼吸系统防护：**如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能微粒防毒面具 N100 型 （US）或 P3 型（EN 143）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式， 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN （EU）的呼吸器和零件。

**环境暴露的控制：**如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。

## 9. 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

a）**外观与性状：**液体或固体

b）**气味：**无数据资料

c）**气味阈值：**无数据资料

d) **pH 值：**无数据资料

e) **熔点/凝固点：**25-28° C

f) **起始沸点和沸程：**158-160° C

g) **闪点：**51 ° C

h) **蒸发速率：**无数据资料

i) **可燃性(固体,气体)：**无数据资料

j) **高的/低的燃烧性或爆炸性限度：**无数据资料

k) **蒸气压：**无数据资料

l) **相对蒸气密度：**无数据资料

m) **密度：**0.877

n) **溶解性/水溶性：**溶于水（20° C 时 40mg / ml），乙醚和酒精。

o) **辛醇/水分配系数的对数值：**无数据资料

p) **自燃温度：**无数据资料

q) **分解温度：**无数据资料

r) **粘度：**无数据资料

## 10. 稳定性和反应性

**10.1 反应性：**无数据资料

**10.2 化学稳定性：**在建议的贮存条件下是稳定的。

**10.3 敏感性(危险反应的可能性)：**无数据资料

**10.4 应避免的条件：**空气、热、和潮气敏感。

**10.5 禁配物：**酸，酸性氯化物，无水酸，强氧化剂

**10.6 危险的分解产物：**如果发生火灾：请参阅第 5 节

## 11. 毒理学信息

## 11.1 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 740 mg/kg (ATC METHODE) 备注: (ECHA) LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - 1.131 mg/l 备注: (ECHA) LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 - 614 - 1,228 mg/kg (OECD 测试导则 402) LD50 经皮 - 家兔 - 1,576 mg/kg 备注: 行为的：嗜睡（全面活力抑制）。 肾脏，输尿管，膀胱：尿液组分的其他变化 长期皮肤接触会引起皮肤刺激和/或皮炎。

**皮肤腐蚀/刺激：**皮肤 - 兔子 结果：造成烧伤。 - 24 小时 (Draize Test)

**严重眼损伤 / 眼刺激：**导致严重的眼部损伤.

**呼吸道或皮肤过敏：**最大反应试验 - 豚鼠 结果: 阴性 (OECD 测试导则 406)

**生殖细胞致突变性：**测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: Mouse lymphoma test 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD 测试导则 476 结果: 阴性 测试类型: 突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性. 测试系统: 人类的淋巴细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD 测试导则 473 结果: 阴性 测试类型: Ames 试验 测试系统: Salmonella typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD 测试导则 471 结果: 阴性

**致癌性：**无数据资料

**生殖毒性：**无数据资料

## 12. 生态学信息

## 12.1 生态毒性

**鱼类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Poecilia reticulata (古比鱼) - 730 mg/l - 96 h 备注: (ECHA) 对细菌的毒性

**甲壳类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Poecilia reticulata (古比鱼) - 730 mg/l - 96 h 备注: (ECHA) 对细菌的毒性

**藻类：**对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Poecilia reticulata (古比鱼) - 730 mg/l - 96 h 备注: (ECHA) 对细菌的毒性

## 12.2 残留性 / 降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: >= 89 % - 快速生物降解的。 (OECD 测试导则 301B)

## 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

## 12.4 土壤中移动性

无数据资料

## 12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

## 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

## 13. 废弃处置

## 13.1 废物处理方法

**产品：**将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理 和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

**污染包装物：**按未用产品处置。

## 14. 运输信息

**14.1 联合国编号：**2928

**14.2 联合国运输名称：**有机毒性固体，腐蚀性，未另列明的 (1,4-丁二胺)

**14.3 运输危害分类：**6.1 (8)

**14.4 包装组：**II

**14.5 环境危害：**否

**14.6 特殊防范措施：**请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材 料及泄露应急处理设备。如选择公路运输，请按规定路线行驶。

## 15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用，该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

## 16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有"未知的危害和毒性"，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。