



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 邻苯二甲酸二辛酯

CAS: 117-81-7

品牌: 源叶

货号: T90304

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS08

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 危险

危险性说明

H316 引起轻微皮肤刺激

H360 可能损害生育力或未出生的孩子



防范说明

P201 使用前获取特殊说明

P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，不要进行操作。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P332 如果发生皮肤刺激：

P308 如果接触或担心：

P313 如果感觉不适，请就医。

P405 密闭存放

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物：否

化学名(中文名)：邻苯二甲酸二辛酯(DOP)

CAS 编码：117-81-7

分子式：C₂₄H₃₈O₄

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议：向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入：吸入之后：将伤者移到空气新鲜处。立即就医。

皮肤接触：在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。请教医生。

眼睛接触：眼睛接触之后：以大量清水洗去。联络眼科医生。取下隐形眼镜。

食入：吞食之后：立即让伤者饮水(最多 2 杯)。请教医生。



4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节 2.2）和/或章节 11 中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂：泡沫 二氧化碳 (CO₂) 干粉

不适合的灭火介质：对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 可燃。蒸气重于空气，因此能延地面扩散。在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

5.3 给消防员的建议

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内。保持安全距离并穿上适当的保护衣物，避免接触皮肤。

5.4 进一步的信息

防止消防水污染地表和地下水系统。

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。避免物质接触。保证充分的通风。疏散危险区域，遵守应 急程序，征求专家意见。有关个人防护，请看第 8 部分。

6.2 环境保护措施



不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见 7 和 10 部分)。
以液体吸收材料(例 如使用 Merck 之吸附剂 Chemizorb®)吸收, 并依化学废弃物处理, 清理受影响的环境。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在通风橱下操作。勿吸入物质/混合物。 避免生成蒸气或烟雾。

7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

容器保持紧闭, 储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制: 根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。

眼面防护: 面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护: 使用前必须检查手套。 请使用正确的方法取下手套 (请勿触摸手套的外表



面），并避免任何皮肤部位接触产品。使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护：防渗透的衣服，阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：如果安全需要，防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状：粘性液体
- b) 气味：无数据资料
- c) 气味阈值：无数据资料
- d) pH 值：无数据资料
- e) 熔点/凝固点：-50° C
- f) 起始沸点和沸程：384° C
- g) 闪点：195°C
- h) 蒸发速率：无数据资料
- i) 可燃性(固体, 气体)：无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料
- k) 蒸气压：无数据资料
- l) 相对蒸气密度：无数据资料
- m) 密度：0.99



- n) 溶解性/水溶性: 无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值: 无数据资料
- p) 自燃温度: 无数据资料
- q) 分解温度: 无数据资料
- r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 无数据资料
- 10.2 化学稳定性: 在建议的贮存条件下是稳定的。
- 10.3 敏感性(危险反应的可能性): 无数据资料
- 10.4 应避免的条件: 强加热。
- 10.5 禁配物: 无数据资料
- 10.6 危险的分解产物: 当起火时: 见第 5 节 灭火措施

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

LD₀ 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 20,000 mg/kg (OECD 测试导则 401) LC₀ 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 10.62 mg/l (OECD 测试导则 403) 备注: (制备的最高浓度) LD₅₀ 经皮 - 家兔 - 19,800 mg/kg 备注: (ECHA)

皮肤腐蚀/刺激: 皮肤 - 兔子 结果: 轻微刺激 - 4 小时 (OECD 测试指南 404)

严重眼损伤 / 眼刺激: 眼睛-兔子 结果: 无眼部刺激 - 72 小时 (OECD 测试指南 405)

呼吸道或皮肤过敏: 最大反应试验 - 豚鼠 结果: 阴性 (OECD 测试导则 406) - 小鼠 结果: 不会引起呼吸道过敏。备注: (ECHA)

生殖细胞致突变性: 无数据资料

致癌性: 无数据资料

生殖毒性: 可能会损坏未出生的孩子。 可能会损害生育能力。

12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对鱼类的毒性 流水式试验 LC50 - *Pimephales promelas* (肥头鲦鱼) - > 0.67 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 备注: (超过测试物的溶解度上限) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 活动抑制 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 0.16 mg/l - 48 h 备注: (ECOTOX 数据库) 对藻类的毒性 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 0.003 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 NOEC - 活性污泥 - 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

甲壳类: 对鱼类的毒性 流水式试验 LC50 - *Pimephales promelas* (肥头鲦鱼) - > 0.67 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 备注: (超过测试物的溶解度上限) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 活动抑制 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 0.16 mg/l - 48 h 备注: (ECOTOX 数据库) 对藻类的毒性 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 0.003 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 NOEC - 活性污泥 - 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

藻类: 对鱼类的毒性 流水式试验 LC50 - *Pimephales promelas* (肥头鲦鱼) - > 0.67 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 备注: (超过测试物的溶解度上限) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 活动抑制 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - > 0.16 mg/l - 48 h 备注: (ECOTOX 数据库) 对藻类的毒性 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - > 0.003 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对细菌的毒性 静态试验 NOEC - 活性污泥 - 1,000 mg/l - 3 h (OECD 测试导则 209)

12.2 残留性 / 降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 29 d 结果: 82 % - 快速生物降解的。(OECD 测试导则 301B)

12.3 生物蓄积潜力

3 生物蓄积潜力 生物蓄积 *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 100 d - 0.014 mg/l (1,2-苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯) 生物富集系数 (BCF): 113 备注: 无生物蓄积。



12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品：将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物：作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号：未列明

14.2 联合国运输名称：非危险货物

14.3 运输危害分类：无数据资料

14.4 包装组：无数据资料

14.5 环境危害：否

14.6 特殊防范措施：无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。若适用，该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成，然而，关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前，请调查危害和毒性信息，并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题，产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题，请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况，在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”，在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。

