



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com
邮箱: sky@shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 6 月 10 日

最初编制日期: 2021 年 6 月 10 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 解草嗪

CAS: 98730-04-2

货号: B65857

品牌: 源叶

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 021-61312973

传真: 021-55068248

网址: www.shyuanye.com

邮箱: sky@shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1. GHS 标签元素

图标或危害标志

信号词

危险

危险描述

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H317 可能导致皮肤过敏反应

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施:

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P272 受污染的工作服不得带出工作场地。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273 避免释放到环境中。



事故响应:

P302+P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。

P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

P321 具体治疗 (见本标签上的……)。

P362+P364 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可 重新使用

P391 收集溢出物。

安全储存:

无

废弃处置:

P501 按当地法规处置内装物/容器。

2.2. 物理性危害

无资料

2.3. 健康危害

皮肤腐蚀, 第 1 类 (1A、1B、1C)

皮肤致敏物 类别 1

2.4. 环境危害

危害水生环境 ——长期危险 类别 1

2.5. 其他危害

3. 成分/组成信息

化学名(中文名): 解草嗪

CAS 编码: 98730-04-2

分子式: C₁₁H₁₁Cl₂NO₂

含量≤100%

4. 急救措施

吸入:

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医

皮肤接触:



立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 20~30min。如有不适感，就医
眼睛接触：

立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 10~15min。如有不适
感，就医

食入：

用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

对保护施救者的忠告：

将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到
现场的医生看。

对医生的特别提示：

无资料

5. 消防措施

灭火剂：

用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

特别危险性：

不燃，无特殊燃爆特性。受热分解产生有毒物质。对多数金属尤其是潮湿
空气存在下有腐蚀性

灭火注意事项及防护措施：

消防人员须穿全身防火、防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能
能将容器从火场移至空旷处。

喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变
化或发出异常声音，须马上撤离

离灭火剂：二氧化碳、砂土

6. 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风
向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡



胶耐酸碱手套。穿上适当的防护装备前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用碎石灰石(CaCO_3)、苏打灰(Na_2CO_3)或石灰(CaO)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

环境保护措施：

收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7. 操作处置与储存

处理

禁止与水接触。

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第 8 部分。

远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。

搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。



贮存

容器保持紧闭; 储存温度参考产品标签储存温度

沿地面通风。与食品和饲料分开存放。见化学危险性。干燥。严格密封。

8. 接触控制和个体防护

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定 (系列标准), EN 14042 工作场所空气

用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作, 防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明, 并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个人防护用品

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时, 佩戴过滤式防毒面具 (半面罩)。紧急事态抢救或撤离时, 应该佩戴携气式呼吸器。

手防护: 戴橡胶耐油手套。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼睛。

皮肤和身体防护: 穿防毒物渗透工作服。

9. 理化特性

外观与性状:

粉末

气味:

无资料

pH 值:

无资料

熔点/凝固点 (° C):



无资料

沸点、初沸点和沸程 (° C) :

无资料

自燃温度 (° C) :

无资料

闪点 (° C) :

无资料

分解温度 (° C) :

无资料

爆炸极限 [% (体积分数)] :

无资料

蒸发速率 [乙酸 (正) 丁酯以 1 计] :

无资料

饱和蒸气压 (kPa) :

无资料

易燃性 (固体、气体) :

无资料

相对密度(水以 1 计):

无资料

蒸气密度 (空气以 1 计) :

无资料

气味阈值 (mg/m³) :

无资料

n-辛醇/水分配系数 (lg P) :

无资料

溶解性:

无资料

黏度:

无资料



10. 稳定性和反应性

稳定性:

正常环境温度下使用, 本品稳定。

危险反应:

无资料

避免接触的条件:

静电放电、热、潮湿等。

禁配物:

无资料

危险的分解产物:

无资料。

11. 毒理学信息

急性毒性:

经口: LD50 - rat (male/female) - > 5 000 mg/kg bw. Remarks:Based on 20% mortality in males (only) at 5000 mg/kg.

吸入: LC50 - rat (male/female) - > 2 000 mg/m³ air (analytical).

经皮: LD50 - rabbit (male/female) - > 2 010 mg/kg bw.

皮肤刺激或腐蚀:

无资料。

眼睛刺激或腐蚀:

无资料。

呼吸或皮肤过敏:

无资料。

生殖细胞突变性:

无资料。

致癌性:

无资料。

生殖毒性:



无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触:

无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触:

无资料

吸入危害:

无资料

12. 生态学信息

生态毒性:

鱼类急性毒性试验: LC50 - *Ictalurus punctatus* - 1.4 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验: EC50 - *Daphnia magna* - 17 mg/L - 48 h.

Remarks:(probit analysis).

藻类生长抑制试验: EC50 - *Desmodesmus subspicatus* (previous name: *Scenedesmus subspicatus*) -0.63 mg/L - 72 h.

对微生物的毒性: EC50 - activated sludge of a predominantly domestic sewage - > 100 mg/L - 3 h.

Remarks:Respiration rate.

持久性和降解性:

无资料。

生物富集或生物积累性:

无资料。

土壤中的迁移性:

无资料。

13. 废弃处置

废弃化学品:

尽可能回收利用。

如果不能回收利用, 采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方 式废 弃处置本品。



污染包装物:

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项:

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

14. 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN 号):

无资料

联合国运输名称:

无资料

联合国危险性分类:

无资料

包装类别:

无资料

包装方法:

按照生产商推荐的方法进行包装, 例如: 开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。

螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱等。

海洋污染物(是/否):

否

运输注意事项:

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

使用槽(罐)车运输时应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

夏季最好早晚运输。

运输途中应防暴晒、雨淋, 防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。



公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

15. 法规信息

中华人民共和国职业病防止法:

职业病危害因素分类目录(2015): 未列入

危险化学品安全法:

危险品化学品目录(2015): 未列入

易制爆危险化学品名录(2017): 未列入

重点监管的危险化学品名录:

首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

危险化学品环境管理登记办法(试行):

重点环境管理危险化学品目录: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例:

麻醉药品品种目录: 未列入

精神药品品种目录: 未列入

新化学物质环境管理办法:

中国现有化学物质名录(2013): 未列入

16. 其他信息

版权所有上海源叶生物科技有限公司授权制作无限份纸质副本, 仅供内部使用。上述信息被认为是正确的, 但并非包罗万象, 仅作为指南使用。本文档中的信息基于我们目前的知识状况, 适用于适当的安全预防措施。它并不代表那个产品。源叶公司及其附属公司不对任何因搬运或接触"上述产品而造成的损坏负责。