



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481
网址: www.shyuanye.com

化学品安全技术说明书

修订日期: 2026 年 8 月 19 日

最初编制日期: 2021 年 8 月 20 日

1. 化学品及企业标识

化学品俗名或商品名: 邻氯甲苯

CAS: 95-49-8

品牌: 源叶

货号: B55150

公司: 上海源叶生物科技有限公司

电话: 400-666-5481

网址: www.shyuanye.com

2. 危险性概述

2.1 GHS 危险性类别

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图:



警示词: 警告

危险性说明

H226 易燃液体和蒸气



H303 要是吞了可能有害

H332 吸入有害

H361 怀疑破坏生育力或未出生的孩子

H401 对水生生物有毒

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

防范说明

P210 远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。

P233 保持容器密闭。

P240 地面/粘结容器和接收设备

P241 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。

P242 仅使用无火花的工具。

P243 采取防静电措施

P261 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P271 仅在室外或通风良好的地方使用。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P391 收集溢出物

P303 如皮肤（或头发）接触：

P361 立即脱下所有受污染的衣服，并在重新使用之前洗净。

P353 用水冲洗皮肤（或淋浴）。

P304 如果吸入：

P340 将受害者转移到新鲜空气处，并保持呼吸平稳的休息姿势

P370 发生火灾时：

P378 使用...扑灭。

P403 存放在通风良好的地方。



P235 保持凉爽

P501 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

P317 寻求紧急医疗救助。

2.3 未分类危害(HNOC)或未被 GHS 覆盖

无数据资料

3. 成分/组成信息

单一物质/混和物: 否

化学名(中文名): 邻氯甲苯

CAS 编码: 95-49-8

分子式: C₇H₇Cl

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议: 咨询医生向医护人员出示此安全数据表移出危险区域

吸入: 如果呼吸, 将人转移到新鲜空气中;如果没有呼吸, 请进行人工呼吸。咨询医生

皮肤接触: 用肥皂和大量水冲洗。请教医生

眼睛接触: 用水冲洗眼睛作为预防措施

食入: 请勿催吐, 切勿向失去知觉的人口服任何东西, 用水冲洗口腔, 请教医生

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料



5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂: 使用喷水, 抗酒精泡沫, 干粉化学药品或二氧化碳。

不适合的灭火介质: 无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

着火情况下会形成危险的分解产物。-碳氧化物, 氯化氢气体

5.3 给消防员的建议

必要时, 佩戴自给式呼吸器进行灭火。

5.4 进一步的信息

使用喷水冷却未打开的容器。

6. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护设备。避免呼吸蒸气, 薄雾或气体。确保足够的通风。除去所有点火源。当心蒸气积聚形成爆炸性浓度。蒸气可能积聚在较低的区域。

6.2 环境保护措施

如果安全的话, 请防止进一步的泄漏或溢出。请勿让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

遏制溢出物, 然后用带电保护的真空吸尘器或湿刷收集, 并根据当地法规放置在容器中进行处置 (请参阅第 13 节)。

6.4 参考其他部分



丢弃处理请参阅第 13 节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免与皮肤和眼睛接触;避免吸入蒸气或薄雾;远离火源-禁止吸烟;采取措施防止静电积聚

7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

容器保持紧闭, 储存温度参考产品标签储存温度。

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制: 根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。

眼面防护: 面罩与安全眼镜请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护: 使用前必须检查手套。 请使用正确的方法取下手套 (请勿触摸手套的外表面), 并避免任何皮肤部位接触产品。 使用后, 请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。 请清洁并吹干为您的手选择的防护手套, 必须符合法规 (EU) 2016/425 中给出的规格以及由此衍生的 en 374 标准。

身体保护: 防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所



中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护：如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或 ABEK 型（EN 14387）防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式，则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NIOSH（US）或 CEN（EU）的呼吸器和零件。

环境暴露的控制：无数据资料

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状：液体
- b) 气味：无数据资料
- c) 气味阈值：无数据资料
- d) pH 值：无数据资料
- e) 熔点/凝固点：35.59° C
- f) 起始沸点和沸程：158.5° C
- g) 闪点：47°C
- h) 蒸发速率：无数据资料
- i) 可燃性(固体, 气体)：无数据资料
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料
- k) 蒸气压：无数据资料
- l) 相对蒸气密度：无数据资料
- m) 密度：无数据资料
- n) 溶解性/水溶性：无数据资料
- o) 辛醇/水分配系数的对数值：无数据资料
- p) 自燃温度：无数据资料



q) 分解温度: 无数据资料

r) 粘度: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

10.1 反应性: 无数据资料

10.2 化学稳定性: 无数据资料

10.3 敏感性(危险反应的可能性): 可能与之发生剧烈反应: 碱金属 氧化剂 二亚甲砷

10.4 应避免的条件: 加热.

10.5 禁配物: 橡胶

10.6 危险的分解产物: 无数据资料

11. 毒理学信息

11.1 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 3,227 mg/kg 备注: (ECHA) 急性毒性估计值 吸入 -

11.1 mg/l - 蒸气 (专家判断) 经皮: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激: 皮肤 - 家兔 结果: 无皮肤刺激 - 4 h (OECD 测试导则 404)

严重眼损伤 / 眼刺激: 眼睛 - 家兔 结果: 无眼睛刺激 (OECD 测试导则 405)

呼吸道或皮肤过敏: 最大反应试验 - 豚鼠 结果: 阴性 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞致突变性: 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: Mouse lymphoma test 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD 测试导则 476 结果: 阴性 测试类型: 突变性 (哺乳类细胞测试): 染色体变异阴性. 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 结果: 阴性 备注: (ECHA) 测试类型: Ames 试验 测试系统: 大肠杆菌/沙门氏菌 typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用结果: 阴性 备注: (ECHA)

致癌性: 无数据资料

生殖毒性: 无数据资料



12. 生态学信息

12.1 生态毒性

鱼类: 对鱼类的毒性 LC₅₀ - *Oryzias latipes* (日本青鳉) - 7.7 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC₅₀ - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.7 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 IC₅₀ - *Desmodesmus subspicatus* (绿藻) - > 100 mg/l - 72 h 备注: (外部 MSDS) EC₅₀ - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 7.8 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 2.6 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性(慢性毒性) 半静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.14 mg/l - 21 d 备注: (ECHA)

甲壳类: 对鱼类的毒性 LC₅₀ - *Oryzias latipes* (日本青鳉) - 7.7 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC₅₀ - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.7 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 IC₅₀ - *Desmodesmus subspicatus* (绿藻) - > 100 mg/l - 72 h 备注: (外部 MSDS) EC₅₀ - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 7.8 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 2.6 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性(慢性毒性) 半静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.14 mg/l - 21 d 备注: (ECHA)

藻类: 对鱼类的毒性 LC₅₀ - *Oryzias latipes* (日本青鳉) - 7.7 mg/l - 96 h (OECD 测试导则 203) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 EC₅₀ - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.7 mg/l - 48 h (OECD 测试导则 202) 对藻类的毒性 IC₅₀ - *Desmodesmus subspicatus* (绿藻) - > 100 mg/l - 72 h 备注: (外部 MSDS) EC₅₀ - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 7.8 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) NOEC - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 2.6 mg/l - 72 h (OECD 测试导则 201) 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性(慢性毒性) 半静态试验 NOEC - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.14 mg/l - 21 d 备注: (ECHA)

12.2 残留性 / 降解性



生物降解性 结果: 0 % - 不易快速生物降解的。(OECD 测试导则 301C)

12.3 生物蓄积潜力

生物蓄积 Cyprinus carpio (鲤鱼) - 56 d - 0.45 mg/l (2-氯甲苯) 生物富集系数 (BCF): 41.6 - 87.2 (OECD 测试导则 305C)

12.4 土壤中移动性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

如果不专业地处理或处置, 则不能排除对环境的危害。对水生生物有毒

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品: 在配备有加力燃烧器和洗涤器的化学焚烧炉中燃烧, 但由于这种材料极易燃, 因此点燃时要格外小心。向持牌处置公司提供剩余和不可回收的解决方案

污染包装物: 作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

14.1 联合国编号: 2238

14.2 联合国运输名称: 氯甲苯

14.3 运输危害分类: 3

14.4 包装组: III

14.5 环境危害: 否



14.6 特殊防范措施: 无数据资料

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。 若适用, 该化学品满足《中华人民共和国危险化学品安全法》(2026 年 5 月 1 日正式施行)的要求。

16. 其他信息

该化学品安全技术说明书基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 并优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品购买后应该立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出预期使用时间后使用或者您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于普通使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须做好额外的安全防护措施。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。每位使用者都有责任。

