



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: **1-BCP**
CAS 号: **34023-62-6**
产品货号: **S87637**

生物活性:

Description	1-BCP (Piperonylic acid piperidide) 是一种中枢活性分子，调节 AMPA 受体的门控电流。 1-BCP 是一种可增强记忆的活性分子。				
IC50 & Target	AMPA receptor[1].				
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 100 mg/mL (428.71 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	SolventMassConcentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	4.2871 mL	21.4353 mL	42.8706 mL
		5 mM	0.8574 mL	4.2871 mL	8.5741 mL
		10 mM	0.4287 mL	2.1435 mL	4.2871 mL
*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液；一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限：-80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时，请在 6 个月内使用，-20°C 储存时，请在 1 个月内使用。 动物实验： 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液，再依次添加助溶剂： ——为保证实验结果的可靠性，澄清的储备液可以根据储存条件，适当保存；体内实验的工作液，建议您现用现配，当天使用； 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比；如在配制过程中出现沉淀、析出现象，可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (10.72 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL（饱和度未知）的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中，混合均匀；再向上述体系中加入 50 μL Tween-80，混合均匀；然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制：将 0.9 g 氯化钠，溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL，可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO → 90% (20% SBE-β-CD in Saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (10.72 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL（饱和度未知）的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中，混合均匀。 2 g SBE-β-CD（磺丁基醚 β-环糊精）粉末定容于 10 mL 的生理盐水中，完全溶解至澄清透明。 方案 三 请依序添加每种溶剂： 10% DMSO → 90% Corn Oil					



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (10.72 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Arai A, et al. A centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. Brain Res. 1994 Feb 28;638(1-2):343-6. [2]. Desai MA, et al. 1-BCP, a memory-enhancing agent, selectively potentiates AMPA-induced release in rat hippocampal slices. Neuropharmacology. 1995 Feb;34(2):141-7.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C , 6 months; -20°C , 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	4.2871 mL	21.4353 mL	42.8706 mL	107.1765 mL
	5 mM	0.8574 mL	4.2871 mL	8.5741 mL	21.4353 mL
	10 mM	0.4287 mL	2.1435 mL	4.2871 mL	10.7177 mL
	15 mM	0.2858 mL	1.4290 mL	2.8580 mL	7.1451 mL
	20 mM	0.2144 mL	1.0718 mL	2.1435 mL	5.3588 mL
	25 mM	0.1715 mL	0.8574 mL	1.7148 mL	4.2871 mL
	30 mM	0.1429 mL	0.7145 mL	1.4290 mL	3.5726 mL
	40 mM	0.1072 mL	0.5359 mL	1.0718 mL	2.6794 mL
	50 mM	0.0857 mL	0.4287 mL	0.8574 mL	2.1435 mL
	60 mM	0.0715 mL	0.3573 mL	0.7145 mL	1.7863 mL
	80 mM	0.0536 mL	0.2679 mL	0.5359 mL	1.3397 mL
	100 mM	0.0429 mL	0.2144 mL	0.4287 mL	1.0718 mL