



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: TPX-0046; Enbezotinib

CAS 号: 2411115-73-4

产品货号: S89860

生物活性:				
Description	Enbezotinib, an inhibitor of RET, can inhibit the RET autophosphorylation. Enbezotinib can be used for the research of cancer[1].			
IC50 & Target	RET[1]			
In Vitro	Enbezotinib (compound 5) (0.3-300 nM) inhibits p-RET (y905) in RET-driven cells[1].			
In Vivo	Enbezotinib (compound 5) (2-5 mg/kg; twice daily for 27 days) decreases tumor size in mice[1].			
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 100 mg/mL (235.61 mM); 超声助溶 (<80°C); 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)			
	Preparing Stock Solutions	Solvent Mass Concentration	1 mg	5 mg
		1 mM	2.3561 mL	11.7805 mL
		5 mM	0.4712 mL	2.3561 mL
		10 mM	0.2356 mL	1.1781 mL
	* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.90 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.90 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。			



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

参考文献

[1]. ROGERS EW, et, al. Macrocyclic compounds for treating disease. WO2019126121A1.

完整储备液配制表:

* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时,请在 6 个月内使用, -20°C 储存时,请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.3561 mL	11.7805 mL	23.5610 mL	58.9025 mL
	5 mM	0.4712 mL	2.3561 mL	4.7122 mL	11.7805 mL
	10 mM	0.2356 mL	1.1781 mL	2.3561 mL	5.8903 mL
	15 mM	0.1571 mL	0.7854 mL	1.5707 mL	3.9268 mL
	20 mM	0.1178 mL	0.5890 mL	1.1781 mL	2.9451 mL
	25 mM	0.0942 mL	0.4712 mL	0.9424 mL	2.3561 mL
	30 mM	0.0785 mL	0.3927 mL	0.7854 mL	1.9634 mL
	40 mM	0.0589 mL	0.2945 mL	0.5890 mL	1.4726 mL
	50 mM	0.0471 mL	0.2356 mL	0.4712 mL	1.1781 mL
	60 mM	0.0393 mL	0.1963 mL	0.3927 mL	0.9817 mL
	80 mM	0.0295 mL	0.1473 mL	0.2945 mL	0.7363 mL
	100 mM	0.0236 mL	0.1178 mL	0.2356 mL	0.5890 mL